

DTF SERVICE


ISTRUZIONI

PREPARAZIONE GRAFICA DEI FILE PER LA STAMPA SUL **PICCOLO** FORMATO

- Metodo colore CMYK
- 300 dpi
- Dimensione del file già a misura corretta (100%) lato-lato al vivo, si prega di scrivere la dimensione lato-lato sul nome del file.
- Formato TIFF, fondo trasparente.
- Se si vuole stampare oggetti e scritte bianche, nel selettore colore del bianco impostare C1%-M1%-Y1%-K1%.

PROCEDURA:


- A. Apri l'immagine con fondo trasparente su Photoshop
- B. Salva con nome in formato TIFF, se richiesto attiva le spunte di "Livelli" e "Incorpora profilo"
- C. ATTIVA le spunte solo su "Salva piramide immag." e clicca su OK.



NOTA IMPORTANTE:

- Se si lavora con file vettoriali da Illustrator, esportare in png.
- Da File – Esporta - Esporta come – PNG.
- Vedi indicazioni sotto, molto importanti per mantenere la qualità di stampa nel passaggio da Illustrator a Photoshop.
- 900 ppi – Testo ottimizzato – Trasparente.

DTF SERVICE



Poi aprire il file in Photoshop e seguire tutti i passi della PROCEDURA dal punto A.

DTF SERVICE

PREPARAZIONE GRAFICA DEI FILE PER LA STAMPA SUL GRANDE FORMATO

- Metodo colore CMYK
- 300 DPI
- Dimensione del file già a misura corretta (100%) lato-lato al vivo, si prega di scrivere la dimensione lato-lato sul nome del file.
- Formato TIFF, fondo trasparente.
- Il file singolo oppure la plancia non deve superare la misura massima di 58cm x 50cm



PROCEDURA:

1. Apri l'immagine con fondo trasparente su Photoshop
2. Premi Selezione – Selezione tutto - Area di interesse (su Windows) o Cmd (su MacOSX) e clicca sul Livello, così avrai la tua SELEZIONE




DTF SERVICE

3. Vai su SELEZIONE -----> MODIFICA -----> CONTRAI del valore di 1 PIXEL



DTF SERVICE

4. Vai su CANALI, premi icona in alto a destra delle opzioni e crea Nuovo canale tinte piatte




5. Rinomina il canale con il nome W1.




DTF SERVICE

6. Salva con nome in formato TIFF, se richiesto attiva le spunte di “Livelli” e “Incorpora profilo”



7. ATTIVA le spunte “Salva piramide immag.” e “Salva trasparenza” e clicca su OK.



DTF SERVICE

Potete scegliere se:

- Mandarci i File TIFF singoli e scriverci la quantità di stampa.


Oppure:

- Creare una plancia delle dimensioni corrette con i vostri file impaginati, dimensione massima di stampa è 58x50 cm.

COME PREPARARE UNA PLANCIA PER LA STAMPA DTF:

Per la plancia il procedimento di creazione canale tinte piatte va effettuato dopo l'impaginazione di tutti i file.


- ✓ Crea documento 58cm x 50cm, CMYK, 300 DPI, sfondo trasparente
- ✓ impaginate i vostri file
- ✓ distanziali di almeno 5/6 mm tra loro
- ✓ Seleziona tutti i file ----> SELEZIONE ----> CONTRAI di 1 Pixel
- ✓ crea Canale tinte piatte ----> Rinomina: W1



DTF SERVICE

NOTA IMPORTANTE:

- Se si lavora con file vettoriali da Illustrator, esportare in png.
- Da File – Esporta - Esporta come – PNG.
- Vedi indicazioni sotto, molto importanti per mantenere la qualità di stampa nel passaggio da Illustrator a Photoshop.
- 900 ppi – Testo ottimizzato – Trasparente.



Poi aprire il file in Photoshop e seguire tutti i passi della PROCEDURA dal punto 1.